

CARB 圆环滚子轴承

d1 90-145mm-C2222K+AHX3122

参数信息:

基本尺寸mm :

|     |     |
|-----|-----|
| d : | 105 |
| D : | 200 |
| B : | 53  |

基本额定负荷kN :

|             |     |
|-------------|-----|
| 动态 C :      | 530 |
| 静态 Co :     | 620 |
| 疲劳负荷极限 Pu : | 64  |

额定转速r/min :

|            |      |
|------------|------|
| 参考转速 :     | 3200 |
| 极限转速 :     | 4300 |
| 质量轴承+退卸套 : | 7.65 |

型号 :

|       |         |
|-------|---------|
| 轴承 :  | C2222K  |
| 退卸套 : | AHX3122 |

尺寸mm :

|        |          |
|--------|----------|
| d :    | 105      |
| d ~ :  | 132      |
| D1 ~ : | 176      |
| B :    | 68       |
| B~ :   | 72       |
| G :    | M120 × 2 |
| G :    | 11       |
| r最小 :  | 2.1      |
| s ~ :  | 11.1     |
| s ~ :  | -        |

挡肩及倒角尺寸mm

:



|        |     |
|--------|-----|
| d 最小 : | 122 |
|--------|-----|




|         |     |
|---------|-----|
| d最大 :   | 150 |
| Da 最小 : | 165 |
| Da 最大 : | 188 |
| Ca 最小 : | 1.9 |
| r 最大 :  | 2   |

计算系数 :

|     |       |
|-----|-------|
| k : | 0.113 |
| k : | 0.103 |





: