

## 球面滚子轴承

d 850-1120mm-231/850CA/W33231/850CAK/W33

### 参数信息:

#### 基本尺寸mm：

|    |      |
|----|------|
| d： | 850  |
| D： | 1360 |
| B： | 400  |

#### 基本额定负荷kN：

|            |       |
|------------|-------|
| 动态 C：      | 16100 |
| 静态 Co：     | 34500 |
| 疲劳负荷极限 Pu： | 2000  |

#### 额定转速r/min：

|       |      |
|-------|------|
| 参考转速： | 180  |
| 极限转速： | 360  |
| 质量：   | 2200 |

#### 型号：

|      |                    |
|------|--------------------|
| 圆柱孔： | 231/850C<br>A/W33  |
| 圆锥孔： | 231/850C<br>AK/W33 |

#### 尺寸mm：

|      |      |
|------|------|
| d：   | 850  |
| d～：  | 1010 |
| D1～： | 1205 |
| b：   | 22.3 |
| k：   | 12   |
| r最小： | 12   |



#### 挡肩及倒角尺寸mm：



|        |      |
|--------|------|
| d 最小：  | 898  |
| Da 最大： | 1312 |
| r 最大：  | 10   |

#### 计算系数：



|      |      |
|------|------|
| e :  | 0.28 |
| Y1 : | 2.4  |
| Y2 : | 3.6  |
| Y0 : | 2.5  |





: